



Institutul Național pentru Sănătatea
Mamei și Copilului
"Alessandrescu-Rusescu" București



Norwegian Institute
of Public Health



Helsedirektoratet




World Health
Organization

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

Proiect predefinit 1- PDP1

Consolidarea rețelei naționale de furnizori de ingrijiri primare de sanatate pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei, copii si adulti (inclusiv populatie vulnerabila)



**Conferinta diseminare, 30
mai, 2022
On line**

**Dr. Cecilia Lucaci
Direcția de Sănătate
Publică Bacău**

PROFILUL STĂRII DE SĂNĂTATE JUDEȚUL BACĂU


SURSE DE DATE

- *INSP, INS, MS, altele*
- *Surse de date locale:*
 - *AURORA, instrument dezvoltat de UNICEF*
 - *amcmsr.gov.ro, dezvoltat de Ministerul Sănătății, instrument utilizat în activitatea asistențelor medicali comunitari și a mediatorilor sanitari*
 - *DSP Bacău, CJAS Bacău, altele*



Temă	Indicator	Județ	România	Unitate de măsură	Barometrul de sănătate publică
Demografie	1 Ponderea populației sub 14 ani	17.43	15.68	%	
	2 Ponderea populației peste 65 ani	18.90	18.74	%	
	3 Indicele de dependentă demografică	57.05	52.47	%	
	4 Ponderea născuților vii din mame cu vârsta sub 20 de ani	11.19	9.32	%	
	5 Ponderea gravidelelor nou depistate în primul trimestru de sarcină din total gravide	67.83	65.18	%	
	6 Întreruperile de sarcină la populația femeilor fertile (15-49 ani)	14.97	11.04	‰	
Determinanți	7 Ponderea populației alimentate cu apă potabilă din fantani din total populație	46.49	25.28	%	
	8 Incidența bolilor atribuibile consumului de alcool la populația de peste 15 ani	6.64	22.61	‰	
	9 Incidența cazurilor admise la tratament ca urmare a consumului de droguri	1.03	5.83	‰	
	10 Prevalența fumatului 18-64 ani	25.81	30.05	%	
	11 Prevalența consumului excesiv de alcool 18-64 ani	3.03	5.25	%	
	12 Prevalența obezității 18-64 ani	28.13	20.11	%	
Prevenție	13 Gradul de acoperire a populației feminine 25-64 ani cu screening pentru cancer de col uterin (%)	1.08	1.27	%	
Sănătate și resurse	14 Pondere dizarmonici cu plus de greutate- bilanț clasa a IV-a	16.23	20.27	%	
	15 Incidența astmului bronic la copii și adolescenți 0-19 ani	23.77	257.01	‰	
	16 Incidența tumorilor maligne	227.98	307.63	‰	
	17 Incidența diabetului zaharat	188.72	397.23	‰	
	18 Prevalența diabetului zaharat tip II	4,106.65	5,116.12	‰	
	19 Incidența diabetului zaharat insulino-dependent la copii 0-14 ani	14.75	16.49	‰	
	20 Incidența HIV	4.29	3.64	‰	
	21 Incidența hepatitei virale acute	15.08	18.97	‰	
	22 Incidența hepatitei virale B	1.03	0.49	‰	
	23 Incidența infarctului miocardic	26.05	28.19	‰	
	24 Incidența accidentului vascular cerebral	205.52	428.08	‰	
	25 Incidența fracturilor de sold la populația peste 65 ani	425.41	528.49	‰	
	26 Acoperirea populației din rural cu medici de familie	3.69	4.91	‰	
	27 Acoperirea populației cu asistenți medicali	60.51	78.04	‰	
	28 Mortalitatea prin accidente rutiere	12.02	10.11	‰	
	29 Ponderea operațiilor cezariene din totalul născuților	40.87	43.07	%	
	30 Speranța de viață la naștere la bărbați	70.44	72.45	ani	
	31 Speranța de viață la naștere la femei	78.88	79.54	ani	
Mortalitate	32 Mortalitatea maternă	0.15	0.10	‰	
	33 Mortalitatea infantilă (0-1 an)	7.40	5.67	‰	
	34 Mortalitatea prin suicid la bărbați	15.86	13.86	‰	
	35 Mortalitatea prin suicid la femei	1.07	2.12	‰	
	36 Mortalitatea prin tumori maligne la populația 0-74 ani	142.51	158.49	‰	
	37 Mortalitatea prin cancer de col uterin	13.35	13.57	‰	
	38 Mortalitatea prin cancer de sân	13.10	15.50	‰	
Utilizarea serviciilor	39 Mortalitatea prin cancer de colon	15.67	17.74	‰	
	40 Ponderea spitalizărilor de zi din total spitalizări	50.18	45.20	%	

Lucrăm împreună pentru o Europă sănătoasă!



Temă	Indicator	Județ	Număr	Unitate de măsură	Barometru de sănătate publică
Demografie	1. Ponderea populației sub 14 ani	17.4%	15.69%		
	2. Ponderea populației peste 65 ani	19.9%	18.74%		
	3. Indicele de dependență demografică	67.0%	62.47%		
	4. Ponderea nașterilor vii din mame cu vârsta sub 20 de ani	11.1%	9.32%		
	5. Ponderea gravidelor născătoare în primul trimestru de sarcină din total gravide	67.8%	65.18%		
Dezvoltare	6. Întreprinderi de servicii la populația femeilor forțate (15-49 ani)	14.9%	11.04%		
	7. Ponderea populației alimentată cu apă potabilă din fontană din total populație	46.4%	25.26%		
	8. Incidența bolilor atribuite consumului de alcool la populația de peste 15 ani	6.64	22.61%		
	9. Incidența cazurilor admise la tratament cu opium sau consumului de droguri	1.0%	5.83%		
	10. Prevalența fumatului (18-64 ani)	25.6%	30.09%		
Prevenție	11. Prevalența consumului excesiv de alcool (18-64 ani)	3.0%	5.25%		
	12. Prevalența obezității (18-64 ani)	28.1%	20.11%		
	13. Gradul de acoperire a populației feminine 25-64 ani cu screening pentru cancer de sân	1.0%	1.27%		
	14. Pondere oftalmologică cu plus de gravitate: înaltă clasă a PVA	16.2%	20.27%		
	15. Incidența anemiei ferice la copii și adolescenți 0-18 ani	23.7%	25.01%		
Sănătate și resurse	16. Incidența tusei ferice maligne	227.9%	207.6%		
	17. Incidența diabetului zaharat	186.7%	207.23%		
	18. Incidența diabetului zaharat tip 2	186.7%	207.23%		
	19. Incidența diabetului zaharat tip 1	186.7%	207.23%		
	20. Incidența diabetului zaharat tip 2	186.7%	207.23%		

Semnificația valorii indicatorilor este dată de culoarea care reprezintă valoarea indicatorului la nivel de județ:

- Culoarea verde indică faptul că valoarea indicatorului de la nivelul județului este semnificativ mai bună decât valoarea indicatorului pe țară
- Culoarea roșie indică faptul că valoarea indicatorului de la nivelul județului este semnificativ mai rea decât valoarea indicatorului pe țară
- Culoarea galben indică faptul că valoarea indicatorului de la nivelul județului nu diferă semnificativ față de valoarea indicatorului pe țară

INDICATORII DEMOGRAFICI

Indicator	Județ	România	Unitate de măsură	Barometrul de sănătate publică
Ponderea populației sub 14 ani	17.43	15.68	%	

Indicator	Județ	România	Unitate de măsură	Barometrul de sănătate publică
Ponderea populației peste 65 ani	18.90	18.74	%	

Alți indicatori detaliați în Profilul stării de sănătate:

Indicele de dependență demografică

Numărul mediu al salariaților

Vulnerabilități medico-sociale în rândul populației vârstnice

Sporul natural

Durata medie a vieții

Rata de natalitate

Ponderea nașcuților vii din mame cu vârsta sub 20 de ani

Ponderea gravidelor nou depistate în primul trimestru de sarcină din total gravide

Înteruperile de sarcină la populația femeilor fertile (15–49 ani)

- ❑ Pe lângă procesul de îmbătrânire al populației manifestat al nivelul județului Bacău începând cu anul 2000, se observă și un fenomen de contracție a populației, ca urmare a procesului de emigrație economică în special a persoanelor tinere, către alte state membre sau către regiuni ale țării mai dezvoltate economic, care oferă oportunități de angajare pe piața muncii, ceea ce favorizează o descreștere continuă a populației rezidente de la nivelul județului
- ❑ Procesul de îmbătrânire a populației este estimat să se accentueze pe termen mediu și lung, pe măsură ce segmentele de populație mai numeroase, reprezentate de grupele de vârstă activă 15-65 de ani, care se vor deplasa spre vârful piramidei vârstelor, vor fi înlocuite de segmentele de populație tânără, aflate în prezent la baza piramidei, care sunt din ce în ce mai reduse. Fenomenul este întreținut de existența unui spor natural pe total județ cu valori negative, atât în mediul rural cât și în urban

DETERMINANȚII STĂRII DE SĂNĂTATE

Ponderea populației alimentate cu apă potabilă din fântâni din total populație

Indicator	Județ	România	Unitate de măsură	Barometrul de sănătate publică
Ponderea populației alimentate cu apa potabila din fantani din total populatie	46.49	25.28	%	

Incidența bolilor atribuite consumului de alcool la populația 15 ani și peste

Indicator	Județ	România	Unitate de măsură	Barometrul de sănătate publică
Incidenta bolilor atribuibile consumului de alcool la populatia de peste 15 ani	6.64	22.61	‰	


Prevalența obezității la adulți 18–64 de ani

Indicator	Județ	România	Unitate de măsură	Barometrul de sănătate publică
Prevalența obezității 18-64 ani	28.13	20.11	%	

Datele trebuie corelate cu numărul mare de copii care trăiesc în condiții de sărăcie extremă, copii care trăiesc într-o familie cu risc de neglijare, copii cu părinți migranți sau absenți sau care trăiesc în familii fără nici un adult sau chiar copii cu risc de separare de familie, vulnerabilități care influențează negativ nutriția copiilor și conduc la tulburări metabolice.

Problemele de sănătate dobândite, izvorăsc parțial din alimentația precară, procesată, săracă în nutrienți și bogată în calorii

Vulnerabilități la copii care influențează alimentația



INDICATORI DE PREVENȚIE

Gradul de acoperire al populației feminine cu screening pentru cancer de col uterin (%)

Indicator	Județ	România	Unitate de măsură	Barometrul de sănătate publică
Gradul de acoperire a populației feminine 25-64 ani cu screening pentru cancer de col uterin (%)	1.08	1.27	%	

INDICATORI DE SĂNĂTATE ȘI RESURSE


Acoperirea populației din rural cu medici de familie

La nivelul județului Bacău, în cursul ultimilor 10 ani s-a constatat faptul că fenomenul angajării de noi medici de familie nu a putut menține ritmul pensionărilor în etape a medicilor de familie, ceea ce a făcut ca numărul medicilor de familie să scadă treptat, de la 294 medici de familie în 2014 la 249 în 2021.

Indicator	Județ	România	Unitate de măsură	Barometrul de sănătate publică
Acoperirea populației din rural cu medici de familie	3.69	4.91	‰	



Speranta de viata la nastere la bărbați

Indicator	Județ	România	Unitate de măsură	Barometrul de sănătate publică
Speranta de viata la nastere la barbati	70.44	72.45	ani	

Speranta de viata la nastere la femei

Indicator	Județ	România	Unitate de măsură	Barometrul de sănătate publică
Speranta de viata la nastere la femei	78.88	79.54	ani	



Dezvoltarea sectorului spitalicesc la nivelul județului Bacău

În anul 2016, indicatorul Nr. total de paturi la 100.000 de locuitori situa județul Bacău sub valoarea la nivelul țării și sub media UE.




Fig. 1 Comparație Număr total de paturi la 100.000 de locuitori (România, Media UE și Județul Bacău)

Sursa: European Core Health Indicators (ECHI), HIHSI032001- Număr total de paturi la 100.000 de locuitori

Code ECHI	Indicator	Țara	An	Valoare
HIHSI032001	Număr total de paturi la 100.000 de locuitori	Media UE	2016	503.5
HIHSI032001	Număr total de paturi la 100.000 de locuitori	România	2016	684.0





DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA
BACAU



VĂ MULTUMIM!



Lucrăm împreună pentru o Europă **sănătoasă!**